

## FULLA DE DADES DE SEURETAT

Revisió : 2 data : 2-2-2015

Elaborat d'acord amb el reglaments UE nº 1907/2006 i UE nº 453/2010

### 1.- IDENTIFICACIÓ PRODUCTA I EMPRESA PRODUCTORA .

Nom producte :	Beurada Planas – Beurada especial
Us previst :	Beurada per junta fina de 1 a 4 mm.
Empresa fabricant	Mosaics Planas 1931, SL 17430 Santa Coloma de Farners - Girona
Telèfon :	+34 972 840216
e-mail :	planas@mosaicplanas.com
Telèfon emergència :	+34 972 840216 (horari oficina)
Telèfon centre Nacional de Toxicologia :	+34 91 5620420
Telèfon d'emergències :	112

### 2.- IDENTIFICACIÓ PERILLS

Irrita els ulls, la pell i les vies respiratòries.

### 3.- INFORMACIÓ SOBRE ELS COMPONENTS.

Composició química	Ciment Blanc Àrids calcaris de mida inferior 1 mm. Additius inorgànics. Colorants Inorgànics
Components Perillosos :	
Ciment Blanc	
Concentració :	15 % – 40 %
Nº CAS :	65997-15-1
Nº EINECS :	266-043-4
Classificació s/67/548/CEE o 1999/45/CE	
Símbol de perill :	Xi
Frases R :	36 37 38
Classificació s/reglament UE nº1272/2008	
Classe i categoria del perill	Irritant ocular 2, STOT única 3, irritant cutània 2
Indicació del perill :	H319 H335 H315

#### 4.- PRIMERS AUXILIS.

Inhalació : Respirar aire fresc profundament, repetides vegades.

Contacta amb la pell : Treure-us la roba i rentar-se be amb aigua i sabó.

Ingestió : No induir el vòmit. Veure molta aigua i anar urgentment al metge.

Contacta amb els ulls : Netejar els ulls amb aigua fresca, el mes aviat possible, durant almenys 15 minuts. Si la irritació continua visitar al metge.

#### 5.- LLUITA CONTRA INCENDIS, MESURES

- Producte no inflamable
- En cas de incendi, el producte no limita els agents d'extinció.

#### 6.- MESURES A PRENDRE EN EL CAS D'UN BESSAMENT ACCIDENTAL.

Precaucions per a les persones.

- Evitar la formació de pols.
- Evitar respirar la pols
- Evitar el contacta amb la pell i els ulls
- Els EPI a fer servir seran ulleres amb protecció lateral, mascareta antipols si el lloc no te ventilació, guants impermeables i roba de treball tancada. I adequada.

Protecció del medi ambient.

- Evitar que el producte penetri a la xarxa de clavegueram o aigües superficials.

Metodologia per la recollida i neteja.

- Recollir amb medis mecànics, mai escombrant ni amb aire.
- Un cop ha endurit, el producte por esser tractat com a residu d'obra.

## 7.- MANIPULACIO I MAGATZEMATGE.

Manipulació.

Evitar el contacta directa del producte amb la pell i les mucoses.

Evitar que es formi i s'acumuli pols.

Tenir una bona ventilació.

Magatzematge

En llocs secs i protegits de l' humitat.

El producte caduca seixanta dies després de la seva fabricació.

## 8.- LIMITS D'EXPOSICIÓ I MESURES DE PROTECCIO PERSONAL.

Mesures generals de protecció:

Evitar el contacte amb la pell i els ulls

No respirar la pols.

No menjar, beure ni fumar durant el treball amb el producte.

Mesures d'higiene laboral : Com qualsevol producte químic.

Protecció respiratòria : Fer servir màscara antipols en llocs poc ventilats.

Protecció ocular : Fer servir ulleres amb protecció lateral.

Protecció del cos : Roba de treball adequada.

Protecció de les mans : Guants de tipus plàstic.

9.- PROPIETATS FISIQUES I QUÍMIQUES.

Estat físic	Sòlid polsós
Color	Segons model
Olor	Inodor
PH en solució aquosa	12-13
Punt de fusió	1270 °C
Inici d'ebullició	No aplicable
Punt inflamació	No aplicable
Temperatura d'ignició	No aplicable
Propietats comburents	No aplicable
Pressió de vapor	No aplicable
Densitat en massa	1,6 gr/cm <sup>3</sup>
Solubilitat	Sense determinar
Coeficient de repartiment octanol/aigua	No aplicable
Viscositat	No aplicable
Densitat de vapor	No aplicable
Velocitat d'evaporació	No aplicable

10.- ESTABILITAT I REACTIVITAT.

Estabilitat: Productes estables i no reactius

Condicions a evitar: La humitat poc provocar l'enduriment del producte.

Matèries a evitar: Cap.

Productes de descomposició perillosos: Cap.

11.- INFORMACIO TOXICOLÒGICA.

Classificació segons Directiva de preparats 1999/45/CE

Toxicitat oral aguda	Sense determinar. Per ingestió important pot provocar irritació de l'aparell digestiu i provocar dolors als intestins, esòfag i estómac.
Toxicitat aguda per inhalació	Sense determinar. El producte pot provocar irritació de les vies respiratòries
Toxicitat dèrmica aguda	Sense determinar
Irritació cutània	Sense determinar: Pot irritar la pell humida, en tenir un PH elevat.
Irritació ocular.	Sense determinar. Si entre al ulls pot produir conjuntivitis i lesions oculars.
Sensibilització	Sense determinar.

## 2.- INFORMACIÓ ECOLÒGICA.

Eco toxicitat	Amb la barreja amb aigua, pot produir un lleu augment del PH. Un cop ha endurit el material es estable, fixa els seus compostos i els fa insolubles.
Mobilitat	Cap
Persistència i biodegradabilitat	Cap
Potencial de bioacumulació	Cap
Altres efectes nocius	Cap

## 13. ELIMINACIÓ.

El producte pot esser eliminat com altres productes de construcció i emmagatzemat respectant la legislació vigent.

## 14. INFORMACIÓ PER EL TRANSPORT.

ADR	Material no perillós
ADNR	Material no perillós
RID	Material no perillós
IATA	Material no perillós
IMDG	Material no perillós

## 15. INFORMACIO REGLAMENTÀRIA.

El producte està classificat i etiquetat segons el mètode convencional de la Directiva 1999/45/CE y el Real decret 255/2003, de 28 de febrer de 2003, en el que s'aprova el reglament sobre la classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos.

Símbols de perill :

XI Irritant

Components determinants del perill pel el seu etiquetat :

Ciment Blanc

Frases R :

- 36 Irrita els ulls
- 37 Irrita les vies respiratòries
- 38 Irrita la pell

Frases S :

- 2 Mantinguis lluny dels nens
- 8 Tenir l'envàs en lloc sec
- 24/25 Evitar contacte amb els ulls i la pell
- 26 En cas de contacte amb els ulls, netegis amb molta aigua i vagi al metge.
- 37/39 Utilitzi guants adequats i protecció per els ulls i la cara.

## 16. ALTRES INFORMACIONS.

L'informació d'aquesta fitxa de seguretat esta basada en els nostres coneixements actuals i en les lleis vigents en la U.E. i les nacionals. Les condicions de treball dels usuaris estan fora del nostre coneixement control.

Es responsabilitat de l'usuari del producte, que aquest és adequat per l'aplicació prevista i que es fa servir de manera adequada.

Sempre és responsabilitat de l'operari, prendre les mesures oportunes i adequades, amb la finalitat de complir amb les exigències que requereix la llei vigent.

L'informació que conté aquesta fitxa, només es una guia de seguretat del producte i no s'ha de considerar com una garantia de les seves propietats.

L'envàs de paper i plàstic, ha d'esser tractat i reciclat conforme a la legislació vigent en cada Comunitat Autònoma o país.