

Jardinière béton J-34



Mesures Diam. 130 cm - ht 35 cm - Épaisseur murs 6 cm

Finition Polie mat aspect rugueux

Nuance Gris, blanc, tosca

Caractéristiques principales Les couleurs des pièces sont obtenues avec des colorants inorganiques stables

aux agents extérieurs.

Matériaux Béton préfabriqué, hydrofugé avec armature en acier galvanisé

Fabriqué avec du ciment blanc BL I 52.5 R

Agrégats: sable calcaire blanc (0/2) y gravier de marbre blanc (1/3)

Traitement superficiel hydrofugé, option anti-grafiti

Installation Simplement pris en charge

Entretien Il est conseillé d'appliquer un produit hydrofuge protecteur de surface une fois par

an.

Évitez les déversements de liquides qui pourraient tacher le produit. Si cela se pro-

duit, nettoyez à l'eau sous haute pression dès que possible.

Il est conseillé de réappliquer un traitement anti-graffiti en surface.

Emballage 260 kg/unité

Norme aplicable : NF-EN 13198 : 2004 PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON MOBILIER URBAIN ET DE JARDIN

Propriétés physiques

Résistance à la compression du béton > 40 N/mm²

Resistance a l'abrasion Classe H

Resistance au glissement Classe 3 (Rd > 45)

Absorption d'eau ≤ 6%

Perméabilité de la face visible Imperméable, inferieur à 0.2 gr/cm²

Resistance climatique Classe D (Gel sévère)

Tolérances dimensionnelles +/- 10 mm

Armature Acier galvanisé avec un revêtement en béton ≥ 20 mm



Mosaics Planas 1931, S.L. - 17430 Santa Coloma de Farners—Girona—Spain Tel. +34 972 840 216 - planas@mosaicsplanas.com - www.mosaicsplanas.com